

[bula] CATOSAL B12

BAYER S.A.

Fórmula:

Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-fosfônico 10 g

Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 µg

Veículo q.s.p. 100 mL

100 mL da solução contém 1,73 g de fósforo.

Indicações:

Perturbações do metabolismo provocadas por alimentação deficiente, condições afisiológicas ou doenças. Perturbações do desenvolvimento e da alimentação dos animais novos por afecções próprias da criação. Metafilaxia da esterilidade e de afecções puerperais, coadjuvante ao tratamento da esterilidade. Tetania e paresia, como complemento da cálcio e magnesioterapia. Como tônico, nos casos de esforço excessivo e esgotamento, para aumentar a força muscular nos animais saudáveis.

Dosagem:

Nos casos de doenças agudas administra-se para

equinos e bovinos adultos 5,0 - 25,0 mL

potros, bezerros 5,0 - 12,0 mL

ovinos, caprinos 2,5 - 5,0 mL

cordeiros 1,5 - 2,5 mL

suínos 2,5 - 10,0 mL

leitões 1,0 - 2,5 mL

cães, gatos e animais de pele 0,5 - 5,0 mL

aves domésticas 1,0 mL

Em caso de necessidade, repetir diariamente a injeção. Nos casos de doenças crônicas, administra-se várias vezes, em intervalos de 3 a 5 dias, metade das doses acima indicadas.

Administração:

Injetável. Catosal B12 pode ser administrado por via endovenosa, intramuscular ou subcutânea.

Precauções:

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentação:

Frascos contendo 10 mL e 100 mL.

Classe Terapêutica:

COMPLEXOS

Princípio(s) Ativo(s):

FÓSFORO

VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

1211/80

Responsável Técnico:

Cristina Caetano Medeiros Jorge - CRMV: (SP) 12022

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800-701-55-46