JBL CONTROL SA-PRO

SOM AMBIENTE PARA ESPAÇOS DESAFIADORES







JBL-C-SA5-WT JBL-C-SA6-WT

JBL-C-SA5-BK JBL-C-SA6-BK

DESTAQUES

Outdoor maior proteção e resistência para ambientes externos Bracket suporte multi posições, facilidade na instalação Design tela com integração ao gabinete e logo giratório Audio PRO graves evidentes e nitidez nos detalhes sonoros

DESCRIÇÃO ■


A linha JBC CONTROL SA-PRO leva alto design e versatilidade a espaços internos e externos que exigem visual refinado em fala ou músicas em primeiro ou segundo plano


A linha Control PRO oferece som completo e detalhado, extensão de graves, alta pressão sonora e ampla cobertura para lojas de varejo, restaurantes, clubes, parques temáticos, instalações educacionais ou qualquer aplicação que exija reforço de som de ótima qualidade, em formato resistente e compacto. A tecnologia de suporte de montagem integrado e logo da JBL giratório torna a instalação muito fácil. As caixas acústicas para montagem em superfície Control PRO são extremamente versáteis, têm sonoridade semelhante ao de outros modelos Control da JBL, o que permite usá-los em conjunto com alto falantes embutidos de teto no mesmo espaço de aplicação.

Resposta de Frequência

Curva de resposta 0° em caixa de teste, câmera anecóica, 1W/1m.

JBL CONTROL SA-5 PRO





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ■

SISTEMA

Resposta de frequência (JBL CONTROL SA-5 PRO) (-10 dB): 80Hz - 18kHz

Resposta de frequência (JBL CONTROL SA-6 PRO) (- 10dB): 75Hz - 18kHz

Cobertura acústica (JBL CONTROL SA-5 PRO): H 110° - V 90°

Cobertura acústica (JBL CONTROL SA-6 PRO): H 115° - V 95°

Potência (JBL CONTROL SA-5 PRO) (RMS)1: 80W

Potência (JBL CONTROL SA-6 PRO) (RMS)1: 100W

Frequência de Crossover: 3kHz

SPL 1W@1M (JBL CONTROL SA-5 PRO): 83dB

SPL 1W@1M (JBL CONTROL SA-6 PRO): 88dB

Cor: Branca - Preta

Conexão: Borne de pressão

Impedância nominal: 8 Ω

Peso Líquido (JBL CONTROL SA-5 PRO): 1,52 kg

Peso Líquido (JBL CONTROL SA-6 PRO): 3,12 kg

1- Valor RMS do amplificador a ser utilizado / RMS value of the amplifier to be used.

TRANSDUTORES JBL CONTROL SA-5 PRO

Falante: 5 1/4" Cone Polipropileno.

Tweeter: 13mm domo PEI.

TRANSDUTORES JBL CONTROL SA-6 PRO

Falante: 6 1/2" Cone Polipropileno.

Tweeter: 20mm domo PEI.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Dimensões embalagem (JBL CONTROL SA-5 PRO) (A x L x P): 286x455x211 mm

Dimensões embalagem (JBL CONTROL SA-6 PRO) (A x L x P): 360x578x226mm

Peso Bruto (JBL CONTROL SA-5 PRO): 3,98 kg

Peso Bruto (JBL CONTROL SA-6 PRO): 7,45 kg

MONTAGEM OUTDOOR



A linha de caixas JBL CONTROL SA-PRO são indicadas para montagem em paredes.

A fixação e escolha do melhor local para montagem é de responsabilidade do instalador.

Esta linha de produtos em hipótese alguma deve ser instalado em espaços descobertos. Sua instalação é indicado para ambientes que apresentam proteção contra sol e chuva, conforme imadem ao lado.





DIMENSÕES (mm)						
	Α	В	С	D	E	
JBL CONTROL SA-5 PRO	145	240	195	150	45	_
JBL CONTROL SA-6 PRO	188	310	252	188	64	_



Produzido por HARMAN DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Av. Cupiúba, 401 - Lote 3 77/1
Bairro Distrito Industrial - Manaus - AM
CEP: 69075-060
CNPJ: 07.703.111/0001-03
Indústria Brasileira
Made in Brazil
Hecho en Brasil



ATENÇÃO (no Brasil): Conforme lei brasileira n°11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Cód.: 020049 Rev.: 03 - 02/23