

# Especificações DB Wall



Ao longo de um ano a DB Series vem buscando novidades, pesquisando e desenvolvendo novos produtos para Home Sound System e Install-dedicated Amplification.

Tudo isso com a essência DB Series que você conhece: performance, sonoridade e o timbre superior que já são nossa marca registrada. Hoje apresentamos o DB WALL, um amplificador de parede TOUCH com conectividade

- Bluetooth 5.0.
- Fácil Instalação (compatível com caixa de passagem elétrica 4x2);
- Tela Touch;
- Bluetooth 5.0 major alcance;
- 120w RMS 2 ohms;
- Entrada Auxiliar;
- Direct Out;
- Acessibilidade (Braile);
- 100% Desenvolvido e produzido no Brasil









## Características

Números de Canais	2 Entrada	1 Saída	
Potência de Saída	2 Ohms	4 Ohms	8 Ohms
Potência RMS 1Khz, 0,1% THD	1 x 120w	1 x 60w	1 x 30w

## Entrada AC

Fonte de Alimentação	Fonte Chaveada Universal
Tensão de Operação	Automático 100V / 250V – 50/60HZ
Eficiência	Superior 90%
Consumo Máximo	130w (0.13Kva)

## Áudio

Sensibilidade de Entrada	1 V / 0dBv
Resposta de Frequência	20 Hz à 20 Khz, 1W @ 8Ω
Impedância de Entrada	100 Ohms
Impedância de Saída	100 Ohms
Sensibilidade de Saída (Direct Out)	1 V / 0dBv
Versão do Bluetooh	5.0

## **Painel Frontal**

Indicadores	1 x Led Verde conexão Bluetooth; 1 x Led Verde Entrada Auxiliar; 1 x Led Verde Operação
Controle	1 x Botão seleção Bluetooth; 1 x Botão seleção Entrada Auxiliar; 1 x Botão seleção de nível; 1 x Botão de on / off
Acessibilidade	1 x Película para aplicação no painel Touch em Braile

## **Painel Traseiro**

Conectores de Entrada	1 x Euroblock 3 Pinos (L / GND / R)
Conectores de Saída (potência)	1 x Euroblock 2 Pinos (+/-)
Conectores de Saída (Direct Out)	1 x Euroblock 2 Pinos (+/-)
Conector de AC	1 x Euroblock 2 Pinos

#### Estrutura

Dimensão Externas	120 mm X 80 mm X 12 mm
Dimensão Internas	93 mm X 50 mm X 43 mm
Peso	200g

