

TRE100

Trena de Distância
a Laser

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

 **Incoterm**
Soluções em medição

3. Características

- Tempo de medição: Medição único 0,3 segundos/hora, medição contínua 7 vezes/segundo.
- Armazena automaticamente os 10 últimos valores medidos. Todos os valores armazenados, incluindo cada medição e os resultados calculados finais podem ser revistos.
 - Cálculos de Volume e Área
 - Medições Indiretas
 - Adição/Subtração
 - Medição Contínua
 - Visor Multi-Linha
 - Indicação Sonora

4. Especificações

Faixa de medição	0,05 a 100M
Exatidão da medição	Tipicamente*: $\pm 1,5\text{mm}$
Classificação do laser	Classe II
Tipo do laser	630~670nm, < 1mW
Unidades de medição	m (metro), in (polegada), ft (pé), in+ft (pés –polegada)
Proteção de entrada	IP 54 - à prova de poeira, à prova de borrifos de água
Memória	10 medições
Temperatura de operação	0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C a 70°C
Vida útil das pilhas	Aproximadamente 5000 medições
Pilhas	2 x 1,5V AA
Desligamento automático do laser	Após 30 seg.
Desligamento automático do medidor	Após 1min20
Dimensões	118x53x26mm
Peso	225g

*Em condições favoráveis (boa propriedades de superfície do alvo, temperatura ambiente) até 10 m. Em condições desfavoráveis, tais como brilho intenso do sol, reflexão pobre da superfície do alvo ou variação forte de temperatura, o desvio sobre distâncias acima de 10m pode aumentar $\pm 0,2 \text{ mm/m}$.

10. Acessórios

- 2 pilhas AA 1,5V;
- Estojo para acondicionamento;
- Manual de instruções.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 01 (um) ano a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev030_08/2015_MKT/PNM